

Смесители двухконусные

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: mnp@nt-rt.ru || www.molpromline.nt-rt.ru

Смесители двухконусные

Би-конусные или двухконусные промышленные смесители для сухих компонентов.

НЗПО — Молпромлайн™ разрабатывает и производит разнообразный модельный ряд двухконусных смесителей для периодического и тщательного смешивания с сохранением структуры сыпучих продуктов при относительно небольшом расходе энергии и малом времени с коэффициентом смешивания до 98%.



Области применения двухконусных смесителей

Смесители двухконусные применяются в пищевой, фармацевтической, химической и других отраслях промышленности для получения, однородной, гомогенной смеси с коэффициентом смешивания до 98% следующих продуктов:

мучные, хлебопекарные смеси,
фармацевтические порошки,
химические порошки,
венегреты, салаты,
смеси лекарственных и пищевых сухих трав,
смеси для пищевых добавок

Устройство двухконусного смесителя

Смеситель двухконусный представляет собой емкость в виде двух соединенных конусов из пищевой нержавеющей стали, установленную на раме. Высота выгрузки по желанию заказчика.

Возможно изготовление смесителя двухконусного с системой впрыска жидких компонентов. Количество и объем емкостей для дозирования жидких компонентов по желанию заказчика. Для безопасного обслуживания агрегат комплектуется ограничителем.

Двухконусный смеситель для сыпучих продуктов снабжен пультом управления, в котором находится пускатель перемешивающего устройства. Дополнительно пульт управления может быть укомплектован преобразователем частоты вращения (подобранной для определенного объема смесителя) и таймером, регулирующим время вращения.

Принцип работы двухконусного смесителя

Принцип работы - перемешивание загруженных компонентов происходит за счет вращения емкости вокруг оси, продукт при этом перемещается из одного конуса в другой и перемешивается.

Вращение емкости с продуктом осуществляется электродвигателем с приводом. Загрузка продукта производится через люк в верхней части емкости.

Для удобства обслуживания и эксплуатации смесителя двухконусного, в конструкции предусмотрен разгрузочный люк в нижней части или устанавливается шиберная заслонка. Шибер плотно перекрывает отверстие - просыпь обрабатываемого продукта не допускается, шибер фиксируется в положении «закрото», «открыто».

Технические характеристики двухконусного смесителя СМУ-К *

Модели двухконусных смесителей	СМУ-К-50	СМУ-К-100	СМУ-К-150	СМУ-К-200	СМУ-К-250	СМУ-К-300
Рабочий объем, л	35	70	110	140	180	230
Вместимость смесителя / геометр, объем, л	50	100	150	200	250	300
Частота вращения, об/мин	28 или другая при наличии частотного преобразователя **					
Мощность мотор-редуктора, кВт	0,5	0,75	1,1	1,5	2,2	3

Технические характеристики двухконусного смесителя СМУ-К-СВ *

Предусмотрена возможность последовательного впрыска 3-х и более компонентов за один цикл, без их предварительного смешивания.

Модель с системой впрыска	СМУ-К-СВ-300	СМУ-К-СВ-600	СМУ-К-СВ-1000	СМУ-К-СВ-1200	СМУ-К-СВ-1500	СМУ-К-СВ-2000
Вместимость смесителя, л	230	420	700	840	1050	1400
Геометрический объем, л	300	600	1000	1200	1500	2000
Частота вращения, об/мин	до 30 или другая при наличии частотного преобразователя **					
Мощность мотор-редуктора, кВт	0,5	0,75	1,1	1,5		

* ехнические характеристики могут меняться по желанию заказчика.
** Не входит в базовую стоимость смесителя.

Смесители для сыпучих компонентов могут быть изготовлены любого объема от 50л до 2 000л.

- Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93